

温州市重点排污单位
执法监测评价报告
2020年（1~6月）

温州市环境监测中心站

二〇二〇年七月

温州市重点排污单位执法监测评价报告

报告编写：贾晓琼

报告校对：叶培春

报告审核：包建军

报告签发：郭永东

温州市环境监测中心站

目 录

1 工业废水重点排污单位.....	1
1.1 监测情况.....	1
1.2 达标情况.....	3
1.3 超标企业情况.....	4
2 工业废气重点排污单位.....	5
2.1 监测情况.....	5
2.2 达标情况.....	6
3 集中式污水处理厂.....	7
3.1 监测情况.....	7
3.2 达标情况.....	8
3.3 超标污水处理厂情况.....	10
4 重金属重点排污单位.....	11
5 土壤类重点排污单位.....	11
5.1 监测情况.....	11
5.2 达标情况.....	14
5.3 超标企业情况.....	15
6 其他重点排污单位.....	15
6.1 监测情况.....	15
6.2 达标情况.....	17
6.3 超标企业情况.....	18

根据浙江省生态环境厅关于印发《2020年浙江省排污单位执法监测工作方案》的通知（浙环函〔2020〕93号）、浙江省住房和城乡建设厅和浙江省生态环境厅联合发文《关于公布列入2020年度考核范围的城镇污水处理厂名录的通知》（浙建城函〔2020〕107号）及温州市生态环境局《关于公布2020年温州市重点排污单位名录的通知》（温环发〔2020〕14号），2020年我市共有工业废水重点排污单位172家，工业废气重点排污单位130家，大型集中式工业及城镇生活污水处理厂65家，土壤类重点排污单位130家，重金属重点排污单位15家，其他重点排污单位166家。

1 工业废水重点排污单位

1.1 监测情况

2020年1~6月全市共监测工业废水重点排污单位76家。具体监测情况见表1。

表1 2020年1~6月工业废水重点排污单位监测情况汇总表

序号	区域	企业名称	监测次数	超标次数	达标率
1	鹿城区	温州菜篮子发展有限公司豆制品厂	1	0	100%
2	鹿城区	浙江禾本科技股份有限公司	1	0	100%
3	龙湾区	华迪钢业集团有限公司	1	0	100%
4	龙湾区	纪梵喜服饰有限公司	1	0	100%
5	龙湾区	温州合力革业有限公司	1	0	100%
6	龙湾区	温州宏丰革基布有限公司	1	0	100%
7	龙湾区	温州联环蒲州上江拉丝基地管理服务中心	1	1	0%
8	龙湾区	温州龙湾伟明环保能源有限公司	1	0	100%
9	龙湾区	温州隆兴皮革有限公司	1	0	100%
10	龙湾区	温州萨啦咪食品有限公司	1	0	100%
11	龙湾区	温州市蓝江革基布印染有限公司	1	1	0%
12	龙湾区	温州五合印染有限公司	1	1	0%
13	龙湾区	温州永强垃圾发电有限公司	1	0	100%

序号	区域	企业名称	监测次数	超标次数	达标率
14	龙湾区	一帆生物科技集团有限公司	1	0	100%
15	龙湾区	浙江东风化工有限公司	1	0	100%
16	龙湾区	浙江格林兰纺织科技有限公司	1	0	100%
17	龙湾区	浙江恒丰拉链有限公司	1	0	100%
18	瓯海区	温州名仕服饰有限公司	1	0	100%
19	瓯海区	温州市鑫联电子有限公司	1	0	100%
20	瓯海区	温州正欧服饰洗染有限公司	1	0	100%
21	瓯海区	英博双鹿啤酒集团有限公司	2	0	100%
22	瓯海区	浙江大好大食品有限公司	1	0	100%
23	瓯海区	浙江华邦电子有限公司	1	0	100%
24	瓯海区	浙江三和拉链有限公司	1	0	100%
25	永嘉县	温州恒创纸业有限公司	1	0	100%
26	永嘉县	永嘉县长虹纸业有限公司	1	0	100%
27	永嘉县	永嘉县广义表面处理有限公司	1	0	100%
28	永嘉县	永嘉县利瑞达织带实业有限公司	1	0	100%
29	永嘉县	永嘉县食品总公司千石肉联厂	1	0	100%
30	永嘉县	永嘉县食品总公司桥头屠宰场	1	0	100%
31	永嘉县	永嘉县穗丰纸业有限公司	1	0	100%
32	永嘉县	永嘉县中原纸业有限公司	1	0	100%
33	永嘉县	永嘉县尊宝铁丝有限公司	1	0	100%
34	永嘉县	浙江宏辉拉链有限公司	1	0	100%
35	永嘉县	浙江鸿发纸业有限公司	1	0	100%
36	永嘉县	浙江七屿纸业有限公司	1	0	100%
37	平阳县	嘉利达（平阳）明胶有限公司	2	0	100%
38	平阳县	罗赛洛（温州）明胶有限公司	2	0	100%
39	平阳县	温州复亿实业有限公司	2	0	100%
40	平阳县	温州锦恒宠物用品有限公司	2	0	100%
41	平阳县	温州佩蒂动物营养科技有限公司	2	0	100%
42	平阳县	温州圣博宠物用品有限公司	2	0	100%
43	平阳县	温州伟业宠物用品有限公司	2	0	100%
44	平阳县	浙江丽丰服装科技有限公司	2	0	100%
45	平阳县	浙江一鸣食品股份有限公司	2	0	100%
46	苍南县	苍南高新铝氧化有限公司	1	0	100%
47	苍南县	苍南县宏业企业管理有限公司（苍南县灵溪镇卤制品工业园区建设委员会）	2	0	100%
48	苍南县	苍南县金乡徽章厂	1	0	100%
49	苍南县	温州市驰荣汽车零部件有限公司（苍南县嘉隆塑料有限公司）	1	0	100%
50	苍南县	熊猫乳品集团股份有限公司	2	0	100%

序号	区域	企业名称	监测次数	超标次数	达标率
51	苍南县	宇宙家纺有限公司	2	0	100%
52	龙港市	温州市金桥纸业有限公司	2	0	100%
53	龙港市	温州市康尔微晶器皿有限公司	1	0	100%
54	经开区	大自然钢业集团有限公司	1	0	100%
55	经开区	华润雪花啤酒（温州）有限公司	2	0	100%
56	经开区	浙江君浩电子股份有限公司	1	0	100%
57	经开区	浙江欧珑电气有限公司	1	0	100%
58	经开区	浙江瑞邦药业股份有限公司	1	1	0%
59	瑞安市	健力粘扣带有限公司	2	0	100%
60	瑞安市	瑞安宝源化工有限公司	1	0	100%
61	瑞安市	瑞安市长虹染整有限公司	2	0	100%
62	瑞安市	瑞安市弘富化纤有限公司	2	0	100%
63	瑞安市	瑞安市华宝化工有限公司	1	0	100%
64	瑞安市	瑞安市华忠水产食品有限公司	1	0	100%
65	瑞安市	瑞安市江南铝业有限公司	1	0	100%
66	瑞安市	瑞安市江南印染有限公司	1	0	100%
67	瑞安市	瑞安市万得染织有限公司	2	0	100%
68	瑞安市	瑞安市温瑞水处理有限公司	1	0	100%
69	瑞安市	万隆化工有限公司	1	0	100%
70	瑞安市	温州海洋皮业有限公司	2	0	100%
71	瑞安市	温州嘉泰乳胶制品有限公司	1	0	100%
72	瑞安市	仙桥集团有限公司造纸分车间	2	0	100%
73	瑞安市	浙江鸿明织带有限公司	2	0	100%
74	瑞安市	浙江华光汽车内饰股份有限公司	2	0	100%
75	瑞安市	浙江华康纸业有限公司	2	0	100%
76	瑞安市	浙江天泽大有环保能源有限公司	1	0	100%
合计			100	4	94.7%

1.2 达标情况

2020年1~6月全市76家工业废水重点排污单位监测结果达标72家，超标4家，达标率为94.7%（上年同期为96.1%）。

从区域分布看，各县（市、区）达标率范围为80.0%~100%。除龙湾区、经开区出现超标排污单位外，其他县（市、区）达标率均为100%。龙湾区、

经开区的达标率比上年同期有所下降，永嘉县的达标率有所上升。

表 2 2020 年 1~6 月工业废水重点排污单位区域达标率变化情况汇总

区域	2019 年上半年		2020 年上半年	
	监测家数	达标率	监测家数	达标率
鹿城区	4	100%	2	100%
龙湾区	9	88.9%	15	80.0%
瓯海区	6	100%	7	100%
洞头区	1	100%	\	\
经开区	2	100%	5	80.0%
瓯江口区	\	\	1	100%
永嘉县	13	84.6%	12	100%
平阳县	17	100%	9	100%
苍南县	4	100%	6	100%
龙港市	2	100%	2	100%
乐清市	2	100%	\	\
瑞安市	17	100%	18	100%
合计	77	96.1%	76	94.7%



图 1 各县（市、区）工业废水重点排污单位达标率变化情况

1.3 超标企业情况

2020 年 1~6 月开展执法监测的工业废水重点排污单位中，污染物排放超标的 4 家，分布在龙湾区、经开区。超标指标为色度、总氮、总锑。

表3 2020年1~6月工业废水重点排污单位超标情况汇总

序号	区域	企业名称	监测时间 (月/日)	超标因子	超标 倍数
1	龙湾区	温州联环蒲州上江拉丝基地管理服务 中心	2020/4/28	总氮	0.78
2		温州五合印染有限公司	2020/4/20	总锑	2.28
3		温州市蓝江革基布印染有限公司	2020/5/27	总锑	0.20
4	经开区	浙江瑞邦药业股份有限公司	2020/6/11	色度	1.17

2 工业废气重点排污单位

2.1 监测情况

2020年1~6月全市共监测工业废气重点排污单位26家，其中4家30万千瓦以上大型火电企业由省环境监测中心负责监测。

表4 2020年1~6月工业废气重点排污单位监测情况汇总表

序号	区域	企业名称	监测 次数	超标 次数	达标率	备注
1	鹿城区	温州伟明环保能源有限公司	2	0	100%	
2	鹿城区	浙江伟明环保股份有限公司	2	0	100%	
3	龙湾区	温州合力革业有限公司	1	0	100%	
4	龙湾区	温州宏丰革基布有限公司	1	0	100%	
5	龙湾区	温州龙湾伟明环保能源有限公司	1	0	100%	
6	龙湾区	温州燃机发电有限公司	1	0	100%	
7	龙湾区	温州人造革有限公司	1	0	100%	
8	龙湾区	温州永强垃圾发电有限公司	2	0	100%	
9	龙湾区	一帆生物科技集团有限公司	1	0	100%	
10	龙湾区	浙江东风化工有限公司	1	0	100%	
11	瓯海区	温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司	2	0	100%	
12	永嘉县	永嘉绿色动力再生能源有限公司	2	0	100%	
13	平阳县	平阳绿色动力再生能源有限公司	1	0	100%	
14	龙港市	苍南伟明环保能源有限公司	2	0	100%	
15	龙港市	苍南玉苍伟明环保能源有限公司	2	0	100%	
16	经开区	温州宏泽热电股份有限公司	2	0	100%	
17	经开区	温州瑞普皮革有限公司	1	0	100%	
18	经开区	温州亚展人造革有限公司	1	0	100%	
19	瑞安市	瑞安市海滨伟明环保能源有限公司	1	0	100%	
20	瑞安市	瑞安市伟明环保能源有限公司	1	0	100%	

序号	区域	企业名称	监测次数	超标次数	达标率	备注
21	瑞安市	浙江天泽大有环保能源有限公司	1	0	100%	
22	乐清市	德长环保股份有限公司	2	0	100%	
23	乐清市	乐清市瓯雁供热有限公司	1	0	100%	
24	乐清市	浙江温州特鲁莱发电有限责任公司	2	0	100%	
25	乐清市	浙江浙能乐清发电有限责任公司	1	0	100%	
26	乐清市	浙江浙能温州发电有限公司	2	0	100%	
合计			38	0	100%	

2.2 达标情况

2020年1~6月全市工业废气重点排污单位监测结果达标26家,达标率100% (上年同期也为100%)。

表5 2020年1~6月工业废气重点排污单位区域达标率汇总

区域	2019年上半年		2020年上半年	
	监测家数	达标率	监测家数	达标率
鹿城区	3	100%	2	100%
龙湾区	5	100%	8	100%
瓯海区	1	100%	1	100%
洞头区	1	100%	\	\
经开区	1	100%	3	100%
永嘉县	2	100%	1	100%
平阳县	1	100%	1	100%
苍南县	2	100%	\	\
龙港市	1	100%	2	100%
乐清市	3	100%	5	100%
瑞安市	2	100%	3	100%
合计	22	100%	26	100%




图2 各县（市、区）工业废气重点排污单位达标率变化情况

2020年1~6月全市工业重点排污单位（工业废水和工业废气）综合达标率96.1%（上年同期为97.0%），各县（市、区）综合达标率具体见表6。

表6 2020年1~6月温州市重点排污单位综合达标率汇总

区域	废水		废气		综合达标率
	监测家数	达标率	监测家数	达标率	
鹿城区	2	100%	2	100%	100%
龙湾区	15	80.0%	8	100%	87.0%
瓯海区	7	100%	1	100%	100%
经开区	5	80.0%	3	100%	87.5%
永嘉县	12	100%	1	100%	100%
平阳县	9	100%	1	100%	100%
苍南县	6	100%	\	\	100%
龙港市	2	100%	2	100%	100%
乐清市	\	\	5	100%	100%
瑞安市	18	100%	3	100%	100%
全市	76	94.7%	26	100%	96.1%

3 集中式污水处理厂

3.1 监测情况

2020年1~6月全市开展监测的污水处理厂共40家，其中集中式工业污水处理厂8家，监测8家次，季均处理水量之和1.7299万吨；集中式城镇

生活污水处理厂 32 家，监测 56 家次，季均处理水量之和 299.8181 万吨。

2020 年 1~6 月监测 40 家污水处理厂日均处理水量合计 155.9748 万吨，设计日处理水量合计 177.246 万吨，平均运行负荷 88.0%。

表 7 2020 年 1~6 月集中式污水处理厂运行情况汇总表

区域	监测家数 (家)	设计处理能力 (万吨/日)	实际水量 (万吨/日)	运行负荷
鹿城区	4	67	62.9928	94.00%
龙湾区	2	16	13.2	82.50%
瓯海区	4	5.8	4.9703	85.70%
经开区	3	8.336	6.4353	77.20%
瓯江口区	1	1.9	0.7528	39.60%
洞头区	1	0.8	0.5675	70.90%
永嘉县	7	8.56	7.1652	83.70%
平阳县	4	10.75	9.112	84.80%
苍南县	3	14	10.2	72.90%
文成县	1	1	1.0151	101.50%
泰顺县	4	2.28	1.6924	74.20%
乐清市	3	17.2	17.2902	100.50%
瑞安市	3	23.62	20.5812	87.10%
全市	40	177.246	155.9748	88.0%

表 8 2020 年 1~6 月集中式污水处理厂未监测情况汇总

序号	县(市、区)	企业名称	性质	未监测原因
1	乐清市	乐清市翁垟污水处理厂	城镇	处理设施处于调试阶段， 废水排放不正常

3.2 达标情况

监测结果显示，我市集中式工业污水处理厂全部达标，季均处理水量之和为 1.7299 万吨，季均达标水量之和 1.7299 万吨，达标率为 100%（上年同期为 100%），与上年持平。集中式城镇生活污水处理厂中，有 1 家出现超标，季均处理水量之和为 299.8181 万吨，季均达标水量之和 296.7575 万吨，达标率为 99.0%（上年同期为 97.6%），比 2019 年同期上升了 1.4 个百分点。

从区域分布来看，各县（市、区）集中式工业污水处理厂达标率均为100%；集中式城镇污水处理厂中，除平阳县外，其他各县（市、区）达标率均为100%，龙湾区、龙港市达标率比上年同期均有上升，平阳县达标率比上年同期有所下降。

表9 2020年1~6月温州市集中式工业污水处理厂达标率同比汇总

区域	2019年上半年				2020年上半年			
	季均处理水量之和（万吨）	达标污水处理厂家数	季均达标水量之和（万吨）	达标率	季均处理水量之和（万吨）	达标污水处理厂家数	季均达标水量之和（万吨）	达标率
鹿城区	1.7599	1	1.7599	100%	\	\	\	\
龙湾区	0.3750	1	0.3750	100%	0.1500	1	0.1500	100%
瓯海区	0.5726	1	0.5726	100%	0.3562	1	0.3562	100%
经开区	\	\	\	\	0.1568	1	0.1568	100%
永嘉县	1.0270	4	1.0270	100%	0.4368	3	0.4368	100%
平阳县	1.3100	3	1.3100	100%	\	\	\	\
乐清市	0.5657	2	0.5657	100%	0.5902	1	0.5902	100%
瑞安市	1.5539	3	1.5539	100%	0.0399	1	0.0399	100%
全市	7.1641	15	7.1641	100%	1.7299	8	1.7299	100%

表10 2020年1~6月城镇污水处理厂达标率同比汇总

区域	2019年上半年				2020年上半年			
	季均处理水量之和（万吨）	达标污水处理厂家数	季均达标水量之和（万吨）	达标率	季均处理水量之和（万吨）	达标污水处理厂家数	季均达标水量之和（万吨）	达标率
鹿城区	123.3292	3	123.1250	100%	125.9856	4	125.9856	100%
龙湾区	28.0000	0	22.9000	81.8%	26.1000	1	26.1000	100%
瓯海区	11.8616	4	11.8616	100%	9.2282	3	9.2282	100%
洞头区	1.2013	1	1.2013	100%	1.1350	1	1.1350	100%
经开区	15.7483	2	15.7483	100%	12.5570	2	12.5570	100%
瓯江口区	1.5206	1	1.5206	100%	1.5056	1	1.5056	100%
永嘉县	12.6259	4	12.6259	100%	7.7196	4	7.7196	100%
平阳县	18.1341	4	18.1341	100%	15.4602	3	12.3996	80.2%
苍南县	10.1667	1	10.1667	100%	7.0000	1	7.0000	100%
龙港市	14.4000	1	12.1000	84.3%	13.4000	2	13.4000	100%
文成县	1.9154	1	1.9154	100%	2.0302	1	2.0302	100%
泰顺县	2.3792	5	2.3792	100%	3.2140	4	3.2140	100%
乐清市	29.1000	2	29.1000	100%	33.4000	2	33.4000	100%
瑞安市	41.2089	2	41.2089	100%	41.0827	2	41.0827	100%
全市	311.5911	31	303.9870	97.6%	299.8181	31	296.7575	99.0%

表 11 2020 年 1~6 月集中式污水处理厂达标率同比汇总

区域	2019 年上半年合计				2020 年上半年合计			
	季均处理水量之和(万吨)	达标污水处理厂家数	季均达标水量之和(万吨)	达标率	季均处理水量之和(万吨)	达标污水处理厂家数	季均达标水量之和(万吨)	达标率
鹿城区	125.0891	4	124.8849	100%	125.9856	4	125.9856	100%
龙湾区	28.3750	1	23.2750	82.0%	26.2500	2	26.2500	100%
瓯海区	12.4342	5	12.4342	100%	9.5844	4	9.5844	100%
洞头区	1.2013	1	1.2013	100%	1.1350	1	1.1350	100%
经开区	15.7483	2	15.7483	100%	12.7138	3	12.7138	100%
瓯江口区	1.5206	1	1.5206	100%	1.5056	1	1.5056	100%
永嘉县	13.6529	8	13.6529	100%	8.1564	7	8.1564	100%
平阳县	19.4441	7	19.4441	100%	15.4602	3	12.3996	80.2%
苍南县	10.1667	1	10.1667	100%	7.0000	1	7.0000	100%
龙港市	14.4000	1	12.1000	84.0%	13.4000	2	13.4000	100%
文成县	1.9154	1	1.9154	100%	2.0302	1	2.0302	100%
泰顺县	2.3792	5	2.3792	100%	3.2140	4	3.2140	100%
乐清市	29.6657	4	29.6657	100%	33.9902	3	33.9902	100%
瑞安市	42.7629	5	42.7629	100%	41.1226	3	41.1226	100%
全市	318.7552	46	311.1511	97.6%	301.5480	39	298.4874	99.0%



图 3 各县（市、区）污水处理厂达标率变化情况

3.3 超标污水处理厂情况

2020 年 1~6 月城镇污水处理监测出现超标的 1 家企业在平阳县，超标

指标为氨氮、悬浮物。

表 12 2020 年 1~6 月城镇污水处理厂超标情况汇总

序号	区域	企业名称	监测时间 (月/日)	超标因子	超标 倍数
1	平阳县	浙江国水环保科技有限公司	2020/4/21	氨氮	0.52
				悬浮物	0.30

4 重金属重点排污单位

2020 年 1~6 月全市共监测重金属重点排污单位 9 家，达标 9 家，达标率 100%。

表 13 2020 年 1~6 月重金属重点排污单位监测情况汇总表

序号	区域	企业名称	监测 次数	超标 次数	达标 率
1	瓯海区	温州市精诚皮革有限公司	2	0	100%
2	瓯海区	温州市美拉五金有限公司	1	0	100%
3	经开区	福达合金材料股份有限公司	1	0	100%
4	平阳县	平阳县大哥大塑革厂	2	0	100%
5	平阳县	浙江圣雄皮业有限公司	2	0	100%
6	平阳县	浙江腾鹏实业有限公司	2	0	100%
7	龙港市	苍南县湖前电镀厂	1	0	100%
8	瑞安市	瑞标集团有限公司	1	0	100%
9	瑞安市	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	1	0	100%
合计			13	0	100%

5 土壤类重点排污单位

5.1 监测情况

2020 年 1~6 月全市共监测土壤类重点排污单位废水 46 家，其中危废重点排污单位废水 41 家，其他类土壤重点排污单位废水 5 家；废气 22 家，其中危废重点排污单位废气 20 家，其他类土壤重点排污单位废气 2 家。

表 14 2020 年 1~6 月土壤类重点排污单位废水监测情况汇总表

序号	区域	企业名称	企业属性	监测 次数	超标 次数	达标 率
1	鹿城区	温州市后京电镀污水处理有限公司	危废	2	0	100%

序号	区域	企业名称	企业属性	监测次数	超标次数	达标率
2	龙湾区	华迪钢业集团有限公司	危废	1	0	100%
3	龙湾区	温州合力革业有限公司	危废	1	0	100%
4	龙湾区	温州联环蒲州上江拉丝园区管理服务中心	危废	1	1	0%
5	龙湾区	温州龙湾伟明环保能源有限公司	危废	1	0	100%
6	龙湾区	温州隆兴皮革有限公司	危废	1	0	100%
7	龙湾区	温州市龙湾环科电镀污水处理厂	危废	1	0	100%
8	龙湾区	温州永强垃圾发电有限公司	危废	1	0	100%
9	瓯海区	温州科锐环境资源利用有限公司	危废	1	0	100%
10	瓯海区	温州市美拉五金有限公司	危废	1	0	100%
11	瓯海区	温州嘉鸿废水处理有限公司	危废	2	0	100%
12	瓯海区	温州市西向生态填埋场	其他类土壤	1	0	100%
13	经开区	大自然钢业集团有限公司	危废	1	0	100%
14	经开区	福达合金材料股份有限公司	危废	1	0	100%
15	经开区	温州海城电镀中心服务有限公司	危废	2	0	100%
16	经开区	浙江君浩电子股份有限公司	危废	1	0	100%
17	经开区	浙江欧珑电气有限公司	危废	1	0	100%
18	永嘉县	温州利环科技有限公司	危废	1	0	100%
19	永嘉县	温州绿坤环境工程有限公司 (永嘉县东瓯污水处理有限公司)	危废	1	0	100%
20	永嘉县	永嘉恒达拉链科技有限公司	危废	1	0	100%
21	永嘉县	永嘉县广义表面处理有限公司	危废	1	0	100%
22	永嘉县	永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司	危废	1	0	100%
23	永嘉县	永嘉县益企污水处理有限公司	危废	1	0	100%
24	永嘉县	永嘉县中环金属表面处理有限公司	危废	1	0	100%
25	永嘉县	永嘉县尊宝铁丝有限公司	危废	1	0	100%
26	平阳县	平阳海源污水处理有限公司	危废	2	0	100%
27	平阳县	平阳县和佳污水处理有限公司	危废	2	0	100%
28	苍南县	温州市驰荣汽车零部件有限公司	危废	1	0	100%
29	苍南县	浙江苍南县金乡徽章厂有限公司	危废	1	0	100%
30	龙港市	温州格洛博电子有限公司	危废	1	0	100%
31	龙港市	温州金鑫版辊制造有限公司	危废	1	0	100%
32	龙港市	浙江鸿邦五金工艺有限公司	危废	1	0	100%
33	龙港市	苍南县湖前电镀厂	危废	1	0	100%
34	文成县	文成县公用事业投资有限公司 (垃圾填埋场)	其他类土壤	1	0	100%
35	泰顺县	泰顺县城关垃圾填埋场	其他类土壤	2	0	100%
36	乐清市	乐清市荣禹污水处理有限公司	危废	2	0	100%
37	乐清市	乐清市环境卫生管理总站蒲湾垃圾填埋场	其他类土壤	2	0	100%
38	瑞安市	瑞安宝源化工有限公司	危废	1	0	100%

序号	区域	企业名称	企业属性	监测次数	超标次数	达标率
39	瑞安市	瑞安市绿净污水处理有限公司	危废	2	0	100%
40	瑞安市	瑞安市江南铝业有限公司	危废	1	0	100%
41	瑞安市	瑞安市洁达废水处理有限公司	危废	1	0	100%
42	瑞安市	瑞标集团有限公司	危废	1	0	100%
43	瑞安市	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	危废	1	0	100%
44	瑞安市	万隆化工有限公司	危废	1	0	100%
45	瑞安市	浙江华光汽车内饰股份有限公司	危废	2	0	100%
46	瑞安市	瑞安市环卫管理中心（东山垃圾填埋场）	其他类土壤	1	0	100%
合计				56	1	97.8%

表 15 2020 年 1~6 月土壤类重点排污单位废气监测情况汇总表

序号	区域	企业名称	企业属性	监测次数	超标次数	达标率
1	鹿城区	温州伟明环保能源有限公司	危废	2	0	100%
2	鹿城区	浙江伟明环保股份有限公司	危废	2	0	100%
3	龙湾区	华迪钢业集团有限公司	危废	1	1	0%
4	龙湾区	温州合力革业有限公司	危废	1	0	100%
5	龙湾区	温州龙湾伟明环保能源有限公司	危废	1	0	100%
6	龙湾区	温州人造革有限公司	危废	1	0	100%
7	龙湾区	温州永强垃圾发电有限公司	危废	2	0	100%
8	瓯海区	温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司	危废	2	0	100%
9	经开区	温州瑞普皮革有限公司	危废	1	0	100%
10	经开区	温州亚展人造革有限公司	危废	1	0	100%
11	经开区	浙江君浩电子股份有限公司	危废	1	0	100%
12	经开区	浙江欧珑电气有限公司	危废	1	0	100%
13	永嘉县	永嘉绿色动力再生能源有限公司	危废	2	0	100%
14	平阳县	平阳绿色动力再生能源有限公司	危废	1	0	100%
15	龙港市	苍南伟明环保能源有限公司	危废	2	0	100%
16	龙港市	苍南玉苍伟明环保能源有限公司	危废	2	0	100%
17	乐清市	德长环保股份有限公司	危废	2	0	100%
18	乐清市	乐清市环境卫生管理总站蒲湾垃圾填埋场	其他类土壤	1	1	0%
19	乐清市	浙江浙能乐清发电有限责任公司	危废	2	0	100%
20	瑞安市	瑞安市海滨伟明环保能源有限公司	危废	1	0	100%
21	瑞安市	瑞安市伟明环保能源有限公司	危废	1	0	100%
22	瑞安市	瑞安市环卫管理中心（东山垃圾填埋场）	其他类土壤	1	0	100%
合计				31	2	90.9%

5.2 达标情况

2020年1~6月全市共监测土壤类重点排污单位废水46家，达标45家，超标1家，达标率97.8%，其中危废重点排污单位废水41家，达标40家，超标1家，达标率97.6%；其他类土壤重点排污单位废水5家，全部达标，达标率100%。

2020年1~6月全市共监测土壤类重点排污单位废气22家，达标20家，超标2家，达标率90.9%，其中危废重点排污单位废气20家，达标20家，达标率100%；其他类土壤重点排污单位废气2家，达标1家，超标1家，达标率50.0%。

危废废水、废气排放总体达标率为96.7%（上年同期为100%）。

土壤类重点排污单位总体达标率为95.6%。

从区域分布看，除龙湾区外，其他各县（市、区）土壤类废水重点排污单位达标率均为100%；除龙湾区、乐清市外，其他各县（市、区）土壤类废气重点排污单位达标率均为100%。

表16 2020年1~6月土壤类重点排污单位监测区域达标率汇总

区域	废水		废气	
	监测家数	达标率	监测家数	达标率
鹿城区	1	100%	2	100%
龙湾区	7	85.7%	5	80.0%
瓯海区	4	100%	1	100%
经开区	5	100%	4	100%
永嘉县	8	100%	1	100%
平阳县	2	100%	1	100%
苍南县	2	100%	\	\
龙港市	4	100%	2	100%
文成县	1	100%	\	\
泰顺县	1	100%	\	\
乐清市	2	100%	3	66.7%
瑞安市	9	100%	3	100%
合计	46	97.8%	22	90.9%

5.3 超标企业情况

2020年1~6月开展监测的土壤类重点排污单位中，废水超标1家，位于龙湾区，超标指标为总氮；废气超标2家，位于龙湾区和乐清市，超标指标为颗粒物、甲烷。

表 17 2020年1~6月土壤类重点排污单位超标情况汇总

序号	区域	企业名称	监测时间 (月/日)	监测点名称	超标因子	超标倍数
1	龙湾区	温州联环蒲州上江拉丝基地管理服务中心	2020/4/28	污水处理站排口	总氮	0.78
2		华迪钢业集团有限公司	2020/5/12	东侧退火炉	颗粒物	2.30
				西侧退火炉	颗粒物	4.65
3	乐清市	乐清市环境卫生管理总站 (乐清市蒲湾垃圾填埋场)	2020/6/23	10号排放口	甲烷	0.82

6 其他重点排污单位

6.1 监测情况

2020年1~6月全市共监测其他重点排污单位废水49家，废气19家。

表 18 2020年1~6月其他重点排污单位废水监测情况汇总表

序号	区域	企业名称	监测次数	超标次数	达标率
1	鹿城区	温州市后京电镀污水处理有限公司	2	0	100%
2	鹿城区	浙江禾本科技股份有限公司	1	0	100%
3	龙湾区	华迪钢业集团有限公司	1	0	100%
4	龙湾区	温州市龙湾环科电镀污水处理厂	1	0	100%
5	龙湾区	温州永强垃圾发电有限公司	1	0	100%
6	龙湾区	温州市东片污水处理厂	2	0	100%
7	龙湾区	一帆生物科技集团有限公司	1	0	100%
8	龙湾区	浙江东风化工有限公司	1	0	100%
9	瓯海区	温州科锐环境资源利用有限公司	1	0	100%
10	瓯海区	温州市美拉五金有限公司	1	0	100%
11	瓯海区	温州嘉鸿废水处理有限公司	2	0	100%
12	经开区	福达合金材料股份有限公司	1	0	100%
13	经开区	温州海城电镀中心服务有限公司	2	0	100%

序号	区域	企业名称	监测次数	超标次数	达标率
14	经开区	浙江君浩电子股份有限公司	1	0	100%
15	经开区	华润雪花啤酒（温州）有限公司	2	0	100%
16	经开区	浙江瑞邦药业股份有限公司	1	1	0%
17	经开区	大自然钢业集团有限公司	1	0	100%
18	永嘉县	温州绿坤环境工程有限公司(永嘉县东瓯污水处理有限公司)	1	0	100%
19	永嘉县	永嘉县广义表面处理有限公司	1	0	100%
20	永嘉县	永嘉县桥头南片电镀污水处理有限公司	1	0	100%
21	永嘉县	永嘉县尊宝铁丝有限公司	1	0	100%
22	平阳县	嘉利达（平阳）明胶有限公司	2	0	100%
23	平阳县	罗赛洛（温州）明胶有限公司	2	0	100%
24	平阳县	平阳海源污水处理有限公司	2	0	100%
25	平阳县	温州锦恒宠物用品有限公司	2	0	100%
26	平阳县	温州圣博宠物用品有限公司	2	0	100%
27	平阳县	温州伟业宠物用品有限公司	2	0	100%
28	平阳县	浙江腾鹏实业有限公司	2	0	100%
29	平阳县	平阳县和佳污水处理有限公司	2	0	100%
30	苍南县	苍南高新铝氧化有限公司	1	0	100%
31	苍南县	天信仪表集团有限公司	1	0	100%
32	苍南县	温州市驰荣汽车零部件有限公司	1	0	100%
33	苍南县	浙江苍南县金乡徽章厂有限公司	1	0	100%
34	龙港市	温州金鑫版辊制造有限公司	1	0	100%
35	龙港市	温州格洛博电子有限公司	1	0	100%
36	龙港市	苍南县湖前电镀厂	1	0	100%
37	文成县	文成县城东污水处理厂	2	0	100%
38	泰顺县	泰顺县人民医院	1	0	100%
39	乐清市	乐清市荣禹污水处理有限公司	2	0	100%
40	瑞安市	健力粘扣带有限公司	2	0	100%
41	瑞安市	瑞安宝源化工有限公司	1	0	100%
42	瑞安市	瑞安市华宝化工有限公司	1	0	100%
43	瑞安市	瑞安市华忠水产食品有限公司	1	0	100%
44	瑞安市	瑞安市绿净污水处理有限公司	2	0	100%
45	瑞安市	瑞安市江南铝业有限公司	1	0	100%
46	瑞安市	瑞安市洁达废水处理有限公司	1	0	100%
47	瑞安市	瑞标集团有限公司	1	0	100%
48	瑞安市	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司	1	0	100%
49	瑞安市	万隆化工有限公司	1	0	100%
合计			66	1	98.0%

表 19 2020 年 1~6 月其他重点排污单位废气监测情况汇总表

序号	区域	企业名称	监测次数	超标次数	达标率
1	鹿城区	温州伟明环保能源有限公司	2	0	100%
2	鹿城区	浙江伟明环保股份有限公司	2	0	100%
3	龙湾区	一帆生物科技集团有限公司	1	0	100%
4	龙湾区	浙江东风化工有限公司	1	0	100%
5	龙湾区	华迪钢业集团有限公司	1	1	0%
6	龙湾区	温州永强垃圾发电有限公司	2	0	100%
7	瓯海区	温州市瓯海伟明垃圾发电有限公司	2	0	100%
8	经开区	温州瑞普皮革有限公司	1	0	100%
9	经开区	温州亚展人造革有限公司	1	0	100%
10	经开区	浙江君浩电子股份有限公司	1	0	100%
11	永嘉县	永嘉绿色动力再生能源有限公司	2	0	100%
12	平阳县	平阳绿色动力再生能源有限公司	1	0	100%
13	龙港市	苍南伟明环保能源有限公司	2	0	100%
14	龙港市	苍南玉苍伟明环保能源有限公司	2	0	100%
15	乐清市	德长环保股份有限公司	2	0	100%
16	乐清市	浙江浙能乐清发电有限责任公司	2	0	100%
17	瑞安市	浙江香海食品股份有限公司	1	0	100%
18	瑞安市	瑞安市华忠水产食品有限公司	1	0	100%
19	瑞安市	瑞安市伟明环保能源有限公司	1	0	100%
合计			28	1	94.7%

6.2 达标情况

2020 年 1~6 月全市共监测其他重点排污单位的废水 49 家，达标 48 家，超标 1 家，达标率为 98.0%。其他重点排污单位的废气 19 家，达标 18 家，超标 1 家，达标率 94.7%。其他重点排污单位总体达标率为 97.1%（上年同期为 61.5%）。

从区域分布看，各县（市、区）其他重点排污单位废水达标率范围为 83.3~100%，除经开区有出现超标单位外，其他县（市、区）达标率均为 100%，瓯海区、永嘉县的达标率比上年同期有所上升；各县（市、区）其他重点排污单位废气达标率范围为 75.0~100%，除龙湾区有出现超标单位

外，其他县（市、区）达标率均为 100%。

表 20 2020 年 1~6 月其他重点排污单位废水排放区域达标率汇总

区域	2019 年上半年		2020 年上半年	
	监测家数	达标率	监测家数	达标率
鹿城区	2	100%	2	100%
龙湾区	1	0%	6	100%
瓯海区	3	33.3%	3	100%
经开区	\	\	6	83.3%
永嘉县	3	33.3%	4	100%
平阳县	\	\	8	100%
苍南县	1	100%	4	100%
龙港市	\	\	3	100%
文成县	\	\	1	100%
泰顺县	2	100%	1	100%
乐清市	\	\	1	100%
瑞安市	1	100%	10	100%
合计	13	61.5%	49	98.0%

表 21 2020 年 1~6 月其他重点排污单位废气排放区域达标率汇总

区域	2020 年上半年	
	监测家数	达标率
鹿城区	2	100%
龙湾区	4	75.0%
瓯海区	1	100%
经开区	3	100%
永嘉县	1	100%
平阳县	1	100%
龙港市	2	100%
乐清市	2	100%
瑞安市	3	100%
合计	19	94.7%

6.3 超标企业情况

2020 年 1~6 月开展的其他重点排污单位监测中，废水超标 1 家，位于经开区，超标指标为色度；废气超标 1 家，位于龙湾区，超标指标为颗粒物。

表 22 2020 年 1~6 月温州市其他重点排污单位超标情况汇总

序号	区域	企业名称	监测时间 (月/日)	监测点名称	超标因子	超标 倍数
1	经开区	浙江瑞邦药业股份有限公司	2020/6/11	处理设施排放口	色度	1.17
2	龙湾区	华迪钢业集团有限公司	2020/5/12	东侧退火炉	颗粒物	2.30
				西侧退火炉		4.65

附表1 2020年1~6月各县(市、区)工业废水季度达标情况统计

区域	第1季度		第2季度		1~6月	
	监测家数	达标率	监测家数	达标率	监测家数	达标率
鹿城区	\	\	2	100%	2	100%
龙湾区	\	\	15	80.0%	15	80.0%
瓯海区	1	100%	7	100%	7	100%
经开区	1	100%	5	80.0%	5	80.0%
永嘉县	\	\	12	100%	12	100%
平阳县	9	100%	9	100%	9	100%
苍南县	3	100%	6	100%	6	100%
龙港市	1	100%	2	100%	2	100%
瑞安市	9	100%	18	100%	18	100%
总计	24	100%	76	94.7%	76	94.7%

附表2 2020年1~6月各县(市、区)工业废气季度达标情况统计

区域	第1季度		第2季度		1~6月	
	监测家数	达标率	监测家数	达标率	监测家数	达标率
鹿城区	2	100%	2	100%	2	100%
龙湾区	1	100%	8	100%	8	100%
瓯海区	1	100%	1	100%	1	100%
经开区	1	100%	3	100%	3	100%
永嘉县	1	100%	1	100%	1	100%
平阳县	\	\	1	100%	1	100%
龙港市	2	100%	2	100%	2	100%
乐清市	4	100%	5	100%	5	100%
瑞安市	\	\	3	100%	3	100%
总计	12	100%	26	100%	26	100%

附表3 2020年1~6月各县(市、区)集中式工业污水处理厂监测结果达标情况统计

水量单位: 万吨/日

区域	第1季度			第2季度			1~12月		
	实际处理水量	达标水量	达标率	实际处理水量	达标水量	达标率	季均处理水量之和	季均达标水量之和	达标率
鹿城区	0.8497	0.8497	100%	0.9102	0.9102	100%	1.7599	1.7599	100%
龙湾区	0.3750	0.3750	100%	\	\	\	0.6750	0.6750	100%
瓯海区	0.5726	0.5726	100%	\	\	\	0.5726	0.5726	100%
经开区	\	\	\	\	\	\	0.1642	0.1642	100%
永嘉县	0.5983	0.5983	100%	0.4287	0.4287	100%	1.2892	1.2892	100%
平阳县	0.2600	0.2600	100%	1.0500	1.0500	100%	1.3100	1.3100	100%
乐清市	0.5657	0.5657	100%	\	\	\	1.1262	1.1262	100%

区域	第1季度			第2季度			1~12月		
	实际处理水量	达标水量	达标率	实际处理水量	达标水量	达标率	季均处理水量之和	季均达标水量之和	达标率
瑞安市	1.5539	1.5539	100%	\	\	\	1.5539	1.5539	100%
全市	4.7752	4.7752	100%	2.3889	2.3889	100%	8.4510	8.4510	100%

附表4 2020年1~6月各县(市、区)城镇生活污水处理厂监测结果达标情况统计

水量单位:万吨/日

区域	第1季度			第2季度			1~6月		
	实际处理水量	达标水量	达标率	实际处理水量	达标水量	达标率	季均处理水量之和	季均达标水量之和	达标率
鹿城区	67.6255	67.6255	100%	58.3601	58.3601	100%	125.9856	125.9856	100%
龙湾区	11.8000	11.8000	100%	14.3000	14.3000	100%	26.1000	26.1000	100%
瓯海区	4.2531	4.2531	100%	4.9751	4.9751	100%	9.2282	9.2282	100%
洞头区	0.3000	0.3000	100%	0.8350	0.8350	100%	1.1350	1.1350	100%
经开区	6.1737	6.1737	100%	6.3833	6.3833	100%	12.5570	12.5570	100%
瓯江口区	0.7300	0.7300	100%	0.7756	0.7756	100%	1.5056	1.5056	100%
永嘉县	6.1908	6.1908	100%	1.5288	1.5288	100%	7.7196	7.7196	100%
平阳县	9.4634	9.4634	100%	5.9968	2.9362	49.0%	15.4602	12.3996	80.2%
苍南县	4.0000	4.0000	100%	3.0000	3.0000	100%	7.0000	7.0000	100%
龙港市	6.0000	6.0000	100%	7.4000	7.4000	100%	13.4000	13.4000	100%
文成县	1.0157	1.0157	100%	1.0145	1.0145	100%	2.0302	2.0302	100%
泰顺县	1.7400	1.7400	100%	1.4740	1.4740	100%	3.2140	3.2140	100%
乐清市	18.1000	18.1000	100%	15.3000	15.3000	100%	33.4000	33.4000	100%
瑞安市	19.5138	19.5138	100%	21.5689	21.5689	100%	41.0827	41.0827	100%
全市	156.9060	156.9060	100%	142.9121	139.8515	97.9%	299.8181	296.7575	99.0%

附表5 2020年1~6月各县(市、区)集中式污水处理厂监测结果达标情况统计

水量单位:万吨/日

区域	第1季度			第2季度			1~6月		
	实际处理水量	达标水量	达标率	实际处理水量	达标水量	达标率	季均处理水量之和	季均达标水量之和	达标率
鹿城区	67.6255	67.6255	100%	58.3601	58.3601	100%	125.9856	125.9856	100%
龙湾区	11.8000	11.8000	100%	14.4500	14.4500	100%	26.2500	26.2500	100%
瓯海区	4.2531	4.2531	100%	5.3313	5.3313	100%	9.5844	9.5844	100%
洞头区	0.3000	0.3000	100%	0.8350	0.8350	100%	1.1350	1.1350	100%
经开区	6.1737	6.1737	100%	6.5401	6.5401	100%	12.7138	12.7138	100%
瓯江口区	0.7300	0.7300	100%	0.7756	0.7756	100%	1.5056	1.5056	100%
永嘉县	6.1908	6.1908	100%	1.9656	1.9656	100%	8.1564	8.1564	100%
平阳县	9.4634	9.4634	100%	5.9968	2.9362	49.0%	15.4602	12.3996	80.2%
苍南县	4.0000	4.0000	100%	3.0000	3.0000	100%	7.0000	7.0000	100%

区域	第 1 季度			第 2 季度			1~6 月		
	实际 处理水量	达标水量	达标率	实际 处理水量	达标水量	达标率	季均处理 水量之和	季均达标 水量之和	达标率
龙港市	6.0000	6.0000	100%	7.4000	7.4000	100%	13.4000	13.4000	100%
文成县	1.0157	1.0157	100%	1.0145	1.0145	100%	2.0302	2.0302	100%
泰顺县	1.7400	1.7400	100%	1.4740	1.4740	100%	3.2140	3.2140	100%
乐清市	18.1000	18.1000	100%	15.8902	15.8902	100%	33.9902	33.9902	100%
瑞安市	19.5138	19.5138	100%	21.6088	21.6088	100%	41.1226	41.1226	100%
全市	156.9060	156.9060	100%	144.6420	141.5814	97.9%	301.5480	298.4874	99.0%